## Pulverizador portátil Ultra<sup>®</sup> Airless



Los pulverizadores portátiles de pintura más avanzados del mercado



### **VENTAJAS PROFESIONALES**

- La forma más rápida de realizar pequeños trabajos: probado por profesionales Sin necesidad de diluir la pintura y con la misma técnica y velocidad que el pulverizador Airless clásico
- Perfect Airless Finish™: suave y liso a cualquier velocidad
   Recubrimiento con una sola capa sin necesidad de diluir la pintura en todo tipo de revestimientos y acabados en interiores
- Fiabilidad al alcance de su mano: en todos los trabajos, siempre Nuevo diseño aún más fácil de limpiar

# **Pulverizadores portátiles de pintura Airless de** para profesionales



## La forma más rápida de realizar pequeños trabajos: probado por profesionales

Ahorre tiempo y dinero gracias a la nueva tecnología patentada RAC X™ FF LP SwitchTips™, que permite utilizar las mismas boquillas con todas las máquinas Airless -disponibles en múltiples tamaños para cubrir las necesidades de rendimiento de todo tipo de trabajos-. El sistema de bolsa FlexLiner™ patentado facilita la puesta en marcha, pulverización y limpieza de la máquina para ayudarle a realizar el trabajo de la forma más rápida posible, además de permitirle aplicar la pintura en TODAS direcciones, ¡incluso bocabajo! Los profesionales están de acuerdo: es la forma más rápida de lograr un espléndido acabado Perfect Airless Finish™.

## Perfect Airless Finish™ a cualquier velocidad y sin diluir la pintura

El sistema **SmartControl™** traslada el acabado Perfect Airless Finish™ a la pulverización portátil. El preciso control de presión del pulverizador permite cubrir las superficies con una sola capa a cualquier velocidad, y sin diluir la pintura. La función **ProControl™ II** adapta la velocidad del motor para ofrecer un control total de la presión. Los pulverizadores portátiles Ultra ofrecen el mismo acabado superior que los célebres pulverizadores Airless de mayor tamaño de Graco; ahora en la palma de su mano. Y permite pulverizar todo tipo de recubrimientos arquitectónicos.

## 3 modelos, idéntico rendimiento





**PULVERIZA** PRODUCTOS DE BASE ACUOSA Y RESISTENTES AL DISOLVENTE











DEWALT® y el logotipo de DEWALT son marcas registradas de DEWALT Industrial Tool Co. y se utilizan bajo licencia.



de 3 m

## última generación

## Rendimiento, fiabilidad y acabados superiores.

La opinión de los profesionales es unánime: los pulverizadores portátiles Airless son una herramienta fundamental para realizar pequeños trabajos de la forma más rápida. Los pulverizadores portátiles ULTRA de Graco son los más avanzados del mercado a nivel tecnológico, lo que les permite ofrecer una velocidad incomparable, unos acabados espectaculares y una fiabilidad de última generación.



## Fiabilidad al alcance de su mano: en todos los trabajos, siempre

La bomba de pistón triple **Triax™** ofrece el rendimiento más fiable del sector y total compatibilidad con las boquillas. Construida con componentes de carburo y acero inoxidable ensamblados con un polímero de alta resistencia para crear la bomba más ligera y duradera del mercado. Gracias al innovador sistema Triax de sustitución in situ de la bomba con **ProConnect™**, podrá cambiar la bomba modular allá donde se encuentre.



1. Retire la cubierta con un destornillador.



2. Extraiga la bomba antigua del pulverizador.



3. Instale la bomba nueva en el pulverizador.



## Desde todos los ángulos,

el pulverizador portátil de pintura Airless más avanzado del mercado

La forma más rápida de realizar pequeños trabajos: probado por profesionales Perfect Airless Finish™ a cualquier velocidad y sin diluir la pintura Fiabilidad al alcance de su mano: en todos los trabajos, siempre

SmartTii

#### TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA EXCLUSIVA



La unidad incluye dos boquillas

La boquillas intercambiables
Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™
ofrecen unos resultados excepcionales
y facilitan la eliminación
de obstrucciones

Pulverice a menos presión con TODOS los pulverizadores de Graco



Consiga el mismo acabado Perfect Airless Finish™ que con el modelo CLASSIC S 395Pc!

## Retenciones de salida PROFESIONALES

con bolas de cerámica



#### FlexLiner™ de 1 litro † Nuevo diseño aún más fácil de limpiar

Las fundas desechables eliminan el tiempo de limpieza

Pulverice en TODAS direcciones, jincluso bocabajo!





## EL AIRLESS PORTÁTIL PROFESIONAL MÁS LIGERO





#### Filtro de producto extraíble

Evita las obstrucciones en la boquilla. El modelo estándar incluye 60 filtros de malla negros para pintura de pared y 100 filtros de malla azules para pintura de alto acabado.



# AIRLESS HANDHELD





Sistema Triax™ de sustitución in situ de la bomba





#### Control de presión ProControl™ II

Caudal y velocidad del motor regulables para disfrutar de un control TOTAL con productos finos y gruesos



Proporciona un abanico de pulverización uniforme con cualquier presión



Indicador de batería con LED

Compatible con todas las baterías de ion-litio de 18 V de DEWALT

Diseño ligero, recargable en 35 minutos

#### Pulveriza productos de base acuosa\*

\* Para productos a base de disolvente, seleccione el pulverizador portátil ULTRAMAX Airless.



## Convierta su pulverizador de pintura portátil

en el pulverizador ideal para todas las situaciones

## **Perfect Airless Finish**Market State State

- ➤ Suave y liso a cualquier velocidad
- ➤ Sin diluir la pintura
- ➤ Cobertura con una capa



## Bomba de pistón triple Triax<sup>™</sup> con ProConnect<sup>™</sup>

Eche un vistazo al interior y descubra todas las innovaciones que ofrece Triax™

#### **Arranque seguro**

#### Sin obstrucciones, ¡JAMÁS!

- Sin válvula antirretorno de entrada que se pueda obstruir
- ➤ Válvula de retención de salida automática



## Pulverice en todas direcciones, ¡incluso bocabajo!

Bolsa de pintura FlexLiner™: desechar o reutilizar, usted decide

#### Fácil de montar:



 Llene de producto la bolsa FlexLiner™



2. Saque el aire que quede en la bolsa



3. ¡Listo para pulverizar!

#### Fácil de limpiar:

- 1. Llena la bolsa FlexLiner™ de líquido de limpieza
- 2. Agite el pulverizador

- 3. Dispare el pulverizador dentro de un cubo
- 4. Sin tubo de aspiración que limpiar



## Accionado por el sistema de ion-litio XR de DeWALT®

Múltiples capacidades disponibles:

#### Consejo

#### ¿Le gustaría aumentar la autonomía de su pulverizador?

➤ Solo tiene que comprar una batería de 18 V de mayor amperaje para aumentar su autonomía. Y es muy probable que su próxima compra sean el depósito y las fundas de 1,25 litros...



Ve 2,0 Ah

= 3 litros de capacidad

Versiones disponibles: 2,0 Ah\*

5,0 Ah

6,0 Ah\*

9,0 Ah



Cargador de batería





## **Boquillas RAC X™ FF LP SwitchTips™**

#### Máximo rendimiento:

➤ Los pulverizadores ULTRA y ULTRAMAX alcanzan su MÁXIMO rendimiento con las boquillas RAC X FF LP SwitchTips

PRESIÓN Y BOQUILLAS COMPATIBLES		MATERIALES DE FABRICACIÓN		
RANGO DE PRESIÓN COMPLETO	RANGO DE BOQUILLAS COMPATIBLES	DESGASTE	ALOJAMIENTO	
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Carburo y acero inoxidable	Polímero de alta resistencia	

#### Con boquillas patentadas Graco RAC X™

Boquilla con tecnología SmartTip™ y una exclusiva geometría interna que garantiza el mejor acabado del mercado con la menor presión del pulverizador Airless



- > Se acabaron las boquillas especiales para pulverizadores portátiles
- Ofrece un acabado MEJOR al de cualquier otra boquilla
- > Amplia gama de tamaños disponible para su uso en todos los pulverizadores portátiles.

#### TAMAÑO DEL ORIFICIO (PULGADAS)



	In (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
N DEL ABANICO	2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
	4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
	6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
	8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
	10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
ANCHURA	12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
A S	Caudal (I/min)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Agua a 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi); las pinturas con una viscosidad mayor disminuirán el caudal. *Ejemplo:* para una boquilla con un orificio de 0,010 y un abanico de 203 mm (8 in), pida la referencia FFLP410. Las unidades portátiles no son compatibles con los orificios de 0,018 y 0,020.

### **Kits FlexLiner**<sup>™</sup>

#### Los más completos:

- > Versiones a base de disolvente y de agua disponibles
- > FlexLiner adicional, perfecto para la limpieza y las capas de color
- > También disponible en un tamaño de 1,25 litros para mayor autonomía





#### Utilice las mismas boquillas y extensiones en todos los pulverizadores Airless (portátiles)

### $\mathbf{RAC} \ \mathbf{X}^{\mathsf{TM}}$

#### Prolongue su pulverizador portátil

Utilice la manguera o la extensión que mejor se adapte a sus necesidades y combine diferentes trabajos de pintura en una única operación.

#### ¿Sabía que...?

➤ ¿Sabía que, gracias al diseño del portaboquillas RAC X™, ahora podrá conectar todos los accesorios compatibles con RAC X –como las extensiones y las mangueras– a estos pulverizadores portátiles ULTRA Airless) (Solo para el pulverizador portátil ULTRA Airless)



## ! CONSEJO

#### Llegue más lejos

Utilice las extensiones estándar con los modelos ULTRA (Incompatibles con el modelo ULTRAMAX portátil)

> Optimice su alcance con la extensión de 25 cm (10 in) **287019**

# **ULTRA** Pulverizadores portátiles de pintura Airless de última generación para profesionales

#### Características técnicas

Todos los equipos se envían totalmente listos para pulverizar:







	 -1-1	mod	

	PORTÁTIL CON CABLE	PORTÁTIL INALÁMBRICO	PORTÁTIL INALÁMBRICO
Referencias: para la versión EURO (230 V)	Cable CEE VD0 / <b>17M360</b>	Cable CEE VD0 / <b>17M366</b>	Cable CEE VD0 / <b>17P258</b>
para la versión UK	25M616	25M615	25M614
Compatible con disolventes	No	No	Sí
Control de presión ProControl™ II	Sí	Sí	Sí
Ajuste de presión	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Boquillas compatibles: SOLO RAC X™ FFLP SwitchTips™	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Boquillas incluidas	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X <sup>™</sup> FF LP 410 + RAC X <sup>™</sup> FF LP 514
Bolsas FlexLiner <sup>™</sup> de 1 litro (incluidas)	4	4	4
Batería de ion-litio XR DEWALT® de 18 V 2,0 Ah / cargador	-/-	2/1	2/1
Filtros de malla incluidos: 60 negros + 100 azules	Sí	Sí	Sí
Completamente reparable	Sí	Sí	Sí
ProConnect™	Sí	Sí	Sí
Bolsa de almacenamiento	Sí	Sí	Sí
Bomba de recambio Triax <sup>™</sup>	17P185	17P186	17P187
Manual	3A4702	3A4749	3A4803

#### **Accesorios**

Aproveche su equipo al máximo con nuestros accesorios profesionales:



#### Accesorios FlexLiner™

17A226 Bolsas de pintura FlexLiner de 1 litro (paquete de 3) 17P212 Bolsas de pintura FlexLiner de 1 litro (paquete de 25)

17F005 Bolsas de pintura FlexLiner de 1,25 litros (paquete de 3)

17P549 Bolsas de pintura FlexLiner de 1,25 litros (paquete de 25)



#### Extensiones y portaboquillas RAC X™

246215 Portaboquillas RAC X<sup>™</sup> de 7/8 in (base acuosa)

17P573 Portaboquillas RAC X<sup>™</sup> de 1 in (resistente a disolvente)

287019 Extensión de 25 cm con portaboquillas Rac X™

287020 Extensión de 40 cm con portaboquillas Rac X<sup>TM</sup>



#### Conjuntos de depósito adicionales FlexLiner™

17P550 Sistema Flexliner de 1 litro (base acuosa)

17P551 Sistema Flexliner de 1 litro (resistente a disolvente)

17P552 Sistema Flexliner de 1,25 litros (base acuosa)

17P553 Sistema Flexliner de 1,25 litros (resistente a disolvente)



FFLPXXX Boguillas RAC X<sup>™</sup> FF LP SwitchTips<sup>™</sup>

17P501 Junta/asiento de boquilla (base acuosa) (paquete de 5)

17P502 Junta/asiento de boquilla (resistente a disolvente) (paquete de 5)

17P557 1 batería de ion-litio XR DEWALT® de 18 V 2,0 Ah

17P560 Cargador, 230 V

**Boquillas y asientos** 



17D850 Depósito, 1,25 litros



#### **Filtros**

17P554 60 mallas (paquete de 3) 17P555 100 mallas (paquete de 3)



#### **Otros**

**Baterías** 

17M883 Maletín de transporte

253574 Pump Armor™ de 1 litro

17N515 Conjunto de la tapa (base acuosa)

17N517 Conjunto de la tapa (resistente a disolvente)

17M879 Tapón para la tapa

16H256 Cable de conexión a tierra 17P712 Tapón para válvula de vacío





Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.



