

02



AERÓGRAFOS



AERO 102

Modelo recreativo
0000102

DATOS TÉCNICOS

- > Presión de trabajo: 2 bar
- > Capacidad: 22 cc.

Aerógrafo de acción simple por succión. Regulador de ancho del trazo. Girando a derecha o izquierda la posición "A" conseguiremos disminuir o aumentar respectivamente el flujo de producto.

EQUIPAMIENTO

Contenido: Aero 102, frasco de cristal 22 cc. (2 unds.), manguera, cuentagotas, conexión con regulación a bombona, llave y bombona propelente.
Embalaje: Blister de cartón
210x190x70 mm. Peso: 560 grs.



AERO 250

Modelo recreativo
0000250

DATOS TÉCNICOS

- > Presión de trabajo: 2 bar
- > Capacidad: 22 cc.

Acción simple por succión. Regulador de ancho del trazo. Girando a derecha o izquierda la posición "A" conseguiremos disminuir o aumentar respectivamente el flujo de producto.

EQUIPAMIENTO

Contenido: Aero 250, Frasco cristal de 22 cc., manguera y conexión con regulación a bombona 199x161x43 mm. Peso: 135 grs.



AERO 105

Modelo semiprofesional
0000105

DATOS TÉCNICOS

- > Obturador: 0.3 mm.
- > Presión de trabajo: 2 bar
- > Capacidad: 22 cc.

Con empuñadura ergonómica y gatillo, más cómodo para trabajos prolongados. Un aerógrafo «TODO TERRENO» igualmente útil en trabajos de gran ancho de pulverizado como en los de trazo fino y preciso. Tornillo retén trasero que limita el movimiento del gatillo y con ello el ancho máximo del pulverizado y de la cantidad de producto.

EQUIPAMIENTO

Contenido: Aero 105, depósito gravedad 22 cc., conexión 0000015 1/4Mx0.45, adaptación a bombona que incluye: manguera rosca 0.45 y conexión con regulación a bombona. Embalaje: Estuche de plástico 120x207x47 mm. Peso: 350 grs.



AERO 150

Modelo semiprofesional
0000150

DATOS TÉCNICOS

- > Obturador: 0.3 mm.
- > Presión de trabajo: 2 bar
- > Capacidad: 22 cc., 50 cc. y 2,5 cc.

Modelo de aerógrafo de mecánica tradicional. Sistema de alimentación por succión. Gatillo de doble acción. Control de la cantidad de aire y producto.

Contenido: Aero 150, juego de dos depósitos de cristal (succión, depósito metálico de gravedad de 2.5 cc. , llave y manguera rosca 0.45, conexión 000015 rosca 1/4 Mx0.45 y soporte a panel.
Embalaje: Blister de plástico
200x207x47 mm. Peso: 480 grs.



AERÓGRAFOS PROFESIONALES



AERO 116

Modelo profesional
0000116

DATOS TÉCNICOS

- > Obturador: 0.3 mm.
- > Presión de trabajo: 2 bar
- > Capacidad: 10 cc. y 5 cc.

Versión mejorada, con empuñadura ergonómica y gatillo, más cómodo para trabajos prolongados. Un aerógrafo «TODO TERRENO» igualmente útil en trabajos de gran ancho de pulverizado como en los de trazo fino y precisos. Tornillo retén trasero que limita el movimiento del gatillo y con ello el ancho máximo del pulverizado y de la cantidad de producto.

Contenido: Aero 116, dos depósitos de gravedad intercambiables, llave y tres conexiones de aire: Espiga de 6 mm., conexión a manguera de bombona y conexión a manguera textil tipo 0000001

Embalaje: Estuche de plástico
120x207x47 mm. Peso: 460 grs.



AERO 115

Modelo profesional
0000115

DATOS TÉCNICOS

- > Obturador: 0.3 mm.
- > Presión de trabajo: 2 bar
- > Capacidad: 22 cc.

Aplicaciones semi industriales e industriales. Idóneo para tiradas en serie de artículos de artesanía o en talleres de cerámica de pequeña y medianas piezas. Esta pistola requiere una presión de trabajo no inferior a 2,00 bar. Para un correcto funcionamiento aconsejamos el compresor mod. 0000018

Contenido: Aero 115, conexión 0000015 1/4 M x 0.45, depósito de 22 cc. direccionable, adaptador a bombona que incluye manguera rosca 0.45 y conexión con regulación a bombona.

Embalaje: Estuche de plástico
120x207x47 mm. Peso: 600 grs.





K 3A

Mini pistola gravedad

2003K3A050

DATOS TÉCNICOS

- > Paso básico: 0.50
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 3 bar
- > Consumo de aire: 85 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4" M GAS
- > Capacidad del depósito: 125 cc aluminio.
- > Compresor mínimo: 1.5 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 305 grs.

MINI PISTOLA GRAVEDAD

Reguladores de abanico, producto y caudal de aire. Pulverizado en chorro y en abanico.

Aplicaciones:

Para pequeños trabajos de retoques y difuminados

Contenido:
K-3A, depósito aluminio 125 cc., llave, tuerca espiga manguera 8 mm. y manual de instrucciones
Embalaje: Caja de cartón 70x110x180 mm. Peso: 351 grs.



F 2

Mini pistola gravedad

2003F2050

DATOS TÉCNICOS

- > Paso básico: 0.50
- > Nivel de polución: Bajo
- > Presión máx. entrada de aire: 3 bar
- > Consumo de aire: 85 l./m.
- > Rosca entrada de aire: 1/4" M GAS
- > Capacidad del depósito: 125 cc aluminio.
- > Compresor mínimo: 1.5 CV
- > Alimentación producto: Gravedad
- > Peso: 305 grs.

Reguladores de producto.
Pulverizado en chorro.

Aplicaciones:

Para pequeños trabajos de retoques y difuminados

Contenido:
F-2, depósito aluminio 125 cc., llave y manual de instrucciones
Embalaje: Caja de cartón 70x110x180 mm. Peso: 351 grs.



Aerógrafos: Accesorios

		Artículo	Referencia	Características
 	1	Soporte universal	0000004	El buen diseño del soporte le hace útil para cualquier aerógrafo y filtro regulador
	2	Conexión	0000007	Con regulación a bombona
	3	Filtro regulador	0000019	Filtro regulador rosca 1/8 H
	4	Frasco de cristal Succión	0000009	Capacidad 60 cc
	5	Válvula de conexión	0000015	Rosca 1/4 M x 0,45
	6	Agujas	0000028	Mod. Aero 105
			0000030	Mod. Aero 115
			0000037	Mod. Aero 130-0.3 mm.
			0000034	Mod. Aero 130-0.5 mm.
			0000036	Mod. Aero 130-0.7 mm.
			0000010	Mod. Aero 150
 	7	Bombona propelente	0000020	Ideal para decoración, modelismo, vidrio, cerámica y muebles en general. Capacidad 300 ml.
	8	Estación de limpieza	0000026	
	9	Depósito de 22 cc. Gravedad	0000025	Capacidad 22 cc. (Aero 105)
			0000027	Mod. Aero 105
			0000029	Mod. Aero 115
 	10	Obturadores	0000031	Mod. Aero 116
			0000038	Mod. Aero 130-0.3 mm.
			0000033	Mod. Aero 130-0.5 mm.
			0000035	Mod. Aero 130-0.7 mm.
			0000012	Mod. Aero 150
11		Compresor	0000101	Aire desplazado: 45 l./m. Máx. presión: 3,5 bar Motor: 230 V 50 Hz. Potencia: 110 W Sonoridad: 73 dB Racor salida: 1/8" GAS Peso: 4,3 Kg. Tiempo de funcionamiento: 3 h. Sin depósito de carga

