



TITAN

GAHESA

Impact X 120

Ref.: 16T2475702

LA MAYOR PORTABILIDAD Y VERSATILIDAD EN AIRLESS DE PISTÓN A BATERÍA.

Ideal para trabajos en madera con altos acabados, así como en trabajos de decoración en viviendas y pequeñas obras. Apta para productos al agua y disolvente.

999 €



EQUIPAMIENTO:

- > Impact X120 18 V.
- > Pistola gama alta RX-80.
- > Manguera Airless: 7,5 m. x 1/4".
- > Boq. de acabado fino 410.
- > 1 Batería Bosch 18 V. 4 mAh.
- > 1 Cargador Bosch.

DATOS TÉCNICOS:

- > Cap. depósito: 4,7 L.
- > Boq. máx.: 0,017" (1 pistola).
- > Presión máx.: 111 bar.
- > Peso vacía: 4,2 Kg.
- > Viscosidad máx.: 15.000 mPas.

PROMOCIÓN NOVEDADES TITAN

Élite 2000

SISTEMA DE ASPIRACIÓN FLEXIBLE:
Ref.: 16T2474020

COMPACTA Y ROBUSTA CON UN MÍNIMO MANTENIMIENTO.

Ideal para trabajos de acabado en madera, metal, imprimaciones y obra blanca con pinturas de interior y exterior. Apta para productos al agua y disolvente.

1.499 €



TOLVA OPCIONAL PARA ÉLITE 2000.
Capacidad: 3,7 L
Ref.: 16T2463293
Precio: 99,00 €

CapSpray X80

Ref.: 16T2439416

MATERIALES ADECUADOS:

Materiales aceitosos, esmaltes, imprimaciones, barnices, látex, etc.

EQUIPAMIENTO:

- > Turbina CapSpray X80.
- > Pistola HVLP Maxum II.
- > Manguera de aire 9 m.
- > Latiguillo flexible 1,5 m.
- > Caja de herramientas.

DATOS TÉCNICOS:

- > Potencia: 1,15 Kw.
- > Nivel de ruido: 80 Db..
- > Tipo de motor: Eléctrico.
- > Tensión / Frecuencia: 230 V / 50 Hz.
- > Tipo de pulverización: XVLP / HVLP.

699 €



EQUIPAMIENTO:

- > Élite 2000.
- > Pistola Airless de 4 dedos RX-80.
- > Manguera Airless: 15 m. x 1/4".
- > Boquilla HEA 517.

DATOS TÉCNICOS:

- > Caudal máx.: 2,04 l./m.
- > Boquilla máx.: 0,021" (1 pistola).
- > Presión máx.: 210 bar.
- > Peso: 25 Kg.
- > Motor: Eléctrico DCX de 1,0 CV.

EQUIPOS AIRLESS DE ENTRADA

■ PRODUCTOS AGUA (baja presión)



ControlMax 1900

CONTROL MAX 1900

SKID Ref.16T2371077

Carro Alto Ref.16T2371081

DATOS TÉCNICOS:

- > Presión máxima: 110 bar.
- > Motor: 0,6 Kw.
- > Tensión: 230 V 50 Hz.
- > Tamaño de boquilla: 0,019".
- > Volumen de entrega máx.: 1,5 l./m.
- > Peso: 7,6 Kg. mod. SKID / 13 Kg. mod. CARRO ALTO

EQUIPAMIENTO:

- > Control MAX 1900 SKID / Control MAX 1900 CARRO ALTO.
- > Pistola de metal.
- > Filtro interior/giratorio.
- > Manguera de 15 m.
- > Manómetro.
- > Extensión de 30 cm.
- > Boquillas 311,515 y 619.

699 €



599 €



Accesorios:

BOQUILLA TR HEA TIP exclusiva para CONTROLMAX

Ref.: 16T353XXX

55 €



MANGUERA especial CONTROLMAX

Dimensiones de 1/4" x 15,25 m.

Ref.: 16T353708

139 €



PORTABOQUILLAS

Exclusivo para ControlMax (7/8")

- > Intercambiable con la mayoría de las pistolas de pulverización de la industria.
- > Presión nominal de 111 bar.

Ref.: 16T353702

36 €



■ PRODUCTOS AGUA Y DISOLVENTE

Compact 190

COMPACT 190 Ref.16T2429263

DATOS TÉCNICOS:

- > Presión máxima: 207 bar.
- > Caudal máx.: 1,9 l./m.
- > Potencia: 800 W.
- > Tamaño de boquilla: 0,019" 0,021".
- > Longitud de manguera: 15 m.
- > Peso: 30 Kg.

EQUIPAMIENTO:

- > Compact 190.
- > Pistola RX-80 con cabezal G.
- > Boquilla HEA ProTip 517.
- > Manguera de 15 m.

1.199 €



EQUIPOS AIRLESS PROFESIONALES PARA PINTURAS DE INTERIOR Y EXTERIOR

- IMPACT 400
- IMPACT 440 SKID
- IMPACT 440 HR

Impact 400

Ref.16T2413461

DATOS TÉCNICOS:

- > Presión máxima: 207 bar.
- > Motor: 1,0 Kw.
- > Boquilla máx. 1 pistola: 0,021" (0,53 mm).
- > Caudal máximo: 2,0 l./m.
- > Caudal máximo a 120 bar: 1,6 l./m.
- > Peso: 13,6 Kg.

EQUIPAMIENTO:

- > IMACT 400.
- > Pistola RX-80.
- > Boquillas 517.
- > Manguera 1/4" x 15,25 m. de manguera Airless.



1.499 €

Impact 440 SKID / 440 HR

IMPACT 440 (SKID)

Ref.16T0532035A

IMPACT 440 (HR)

Ref.16T0532035AHR

3.100 €

DATOS TÉCNICOS:

- > Presión máxima: 228 bar.
- > Motor: 7/8 HP, DCX Motor.
- > Boquilla máx. 1 pistola: 0,023" (440 SKID) / 0,025" (440 HR).
- > Caudal máximo: 2,05 l./m.
- > Peso: 16 Kg. / 29 Kg.

EQUIPAMIENTO:

- > IMPACT 440 SKID / IMPACT 440 HR.
- > Pistola RX-PRO.
- > Boquillas 517.
- > Manguera: 1/4" x 15,25 m. de manguera Airless.



2.768 €



EQUIPOS AIRLESS PROFESIONALES PARA PINTURAS CON TECNOLOGÍA PermaStroke. GAMA ÉLITE.

■ ELÉCTRICOS:

Élite 3100

Ref.16T2432635



1.882€

DATOS TÉCNICOS:

- > Presión máxima: 250 bar.
- > Caudal máx.: 2,6 l./m.
- > Voltaje: 230 - 240 V.- 50 Hz.
- > Boquilla máx.: 0,023".
- > Máx. viscosidad: 20000 mPas.
- > Motor: Eléctrico 1,3 Kw.
- > Peso: 27 Kg.

EQUIPAMIENTO:

Élite 3100, sistema de succión flexible, pistola Airless de 4 dedos RX-80, boquilla HEA 517 y manguera sin aire de 1/4" x 15 m.

Élite 4300

Ref.16T2432646



6.610€

DATOS TÉCNICOS:

- > Presión máxima: 250 bar.
- > Caudal máx.: 4,3 l./m.
- > Voltaje: 230 V.- 50 Hz.
- > Boquilla máx.: 0,033".
- > Máx. viscosidad: 25000 mPas.
- > Motor: Eléctrico 2,2 Kw.
- > Peso: 50 Kg.

EQUIPAMIENTO:

Élite 4300, sistema de succión rígido, pistola Airless RX PRO boquilla HEA 521 y manguera sin aire de 1/4" x 15 m.

■ GAS:

8.299€

Élite 3500

Ref.16T537012



DATOS TÉCNICOS:

- > Presión máxima: 228 bar.
- > Caudal máx.: 2,5 l./m.
- > Boquilla máx.: 0,027".
- > Máx. viscosidad: 20000 mPas.
- > Peso: 47 Kg.
- > Motor: **HONDA** GX 120.

EQUIPAMIENTO:

Élite 3500, sistema de aspiración rígido, pistola Airless RX-PRO, boquilla TR¹ 517 y manguera sin aire de 1/4" x 15 m.

Élite 4500

Ref.16T2407310

DATOS TÉCNICOS:

- > Presión máxima: 228 bar.
- > Caudal máx.: 4,7 l./m.
- > Tamaño máx. de la boquilla:
 - 1 pistola: 0,036".
 - 2 pistolas: 0,023".
- > Máx. viscosidad: 25000 mPas.
- > Motor: **HONDA** GX 160.
- > Peso: 51 Kg.

EQUIPAMIENTO:

- Élite 4500 con Sist. de aspiración rígido.
- Pistola Airless RX PRO.
- Boquilla TR¹ 517.
- Manguera sin aire de 1/4" x 15 m.

8.999€



EQUIPOS AIRLESS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO CON PINTURAS Y APLICACIÓN DE MASILLAS

- IMPACT 1040
- IMPACT 1640
- POWRBEAST 7700

Impact 1640

Ref.16T2413451

DATOS TÉCNICOS:

- > Presión máxima: 228 bar.
- > Caudal máx.: 5,7 l./m.
- > Tamaño máx. de la boquilla:
 - 1 pistola: 0,039" / 2 pistolas: 0,025".
- > Máx. viscosidad: 25000 mPas.
- > Motor: 3.6 HP DuraLife sin escobillas, 240 V., 16 Amp., y monofásico.
- > Tipo de aspiración: Nuevo diseño de válvula sumergida.
- > Peso: 50 Kg.

EQUIPAMIENTO:

IMPACT 1640, pistola S3, boquilla reversible 523, manguera airless de 3/8" x 15,25 m. y manguera flexible de 1/4" x 1.8 m.

Consultar



Consultar



Impact 1040

Ref.16T532033

DATOS TÉCNICOS:

- > Presión máxima: 228 bar.
- > Caudal máx.: 4,5 l./m.
- > Tamaño máx. de la boquilla:
 - 1 pistola: 0,034" (0,86 mm).
- > Máx. viscosidad: 25000 mPas.
- > Motor: 1955 Kw.
- > Peso: 47,6 Kg.

EQUIPAMIENTO:

Élite 1040, pistola RX PRO, boquilla 517 SC-6 y 1/4" x 15,25 m. de manguera Airless.

8.290€

PowrBeast 7700

Ref.16T537003

DATOS TÉCNICOS:

- > Presión máxima: 250 bar.
- > Caudal máx.: 6,0 l./m.
- > Tamaño máx. de la boquilla:
 - 1 pistola: 0,043".
 - 2 pistolas: 0,031".
 - 3 pistolas: 0,023".
 - 4 pistolas: 0,021".
- > Motor: 3.1 Kw sin escobillas AC.
- > Peso: 85 Kg.

EQUIPAMIENTO:

POWRBEAST 7700 eléctrica, pistola S-3, SC6+ boquilla 527 y manguera de 3/8" x 15 m.



ACCESORIOS:



■ ACCESORIOS AIRLESS:

■ ACC. LIMPIADORES Y LUBRICANTES:

LIMPIEZA:

LS - 10 LIQUID SHIELD PLUS™

Ref.: 16T2412657
 > Botella de 1 litro
 > Limpia y protege su sistema pulverizador contra el óxido y la corrosión. Incluye protección anti-congelamiento.



31 €

LUBRICANTE:

PISTÓN LUBE™

Ref.: 16T314480
 > Botella de 240 ml.
 > Formulado especialmente para evitar que los materiales se adhieran al vástago del pistón. Ideal para usar con la mayoría de las bombas de pistón Airless (sin aire).



24 €

BOQUILLAS:

BOQUILLA ALTA PRESIÓN SC6+

Compatible con casi todos los fabricantes. Posee el orificio más duradero de la industria. Patrón de abanico un 22% más ancho.
 Ref: 16T662XXX



46 €

Boquilla baja presión HEA TR!

Compatible con SC6+. Mejor rendimiento del mercado. Doble vida útil para la boquilla y el equipo.
 Ref: 16T330XXX



67 €

PORTABOQUILLA:



Rosca G 7/8 - para SC6+ y HEA TR!
 Ref: 16T289228

40 €

PISTOLAS AIRLESS:

Pistola Airless profesional BASIC:

EX 50 **¡¡ÚLTIMAS UNIDADES!!**

> Ref.: 16T418717 + 16T662517
 > Presión nominal de 207 bar.
 > Diseño básico y ergonómico. Incluye Racor giratorio. Gatillo de acción rápida y muy suave.

169 €



Pistola Airless profesional MÁS VENDIDA:

RX 80

> Ref.: 16T538007
 > Presión nominal de 250 bar.
 > Diseño ergonómico para mayor confortabilidad.
 Kit aguja de mayor duración. Herramientas integradas.

289 €



Pistola Airless PREMIUM: **RX PRO**

> Ref.: 16T538021
 > Presión nominal de 250 bar.
 > Doble vida útil con asiento reversible y cambio de bola. Gatillo ultra liviano. FingerPrint: tallas para el mango. Herramientas integradas.

399 €



ALARGOS AIRLESS:

Alargos Airless rosca G 7/8:

> ALARGO de 12,5 cm.
 Ref.: 16T2418853SP

69 €

> ALARGO de 25 cm.
 Ref.: 16T2418854SP

75 €

> ALARGO de 50 cm.
 Ref.: 16T2418855SP

80 €

> ALARGO de 75 cm.
 Ref.: 16T2418856SP

85 €

* No incluye portaboquillas



SprayGuide™

> Ref.: 16T538900
 > Presión nominal de 248 bar.
 > Disco libre, se desliza suavemente sobre casi cualquier superficie. Úsalo alrededor de ventanas, puertas y molduras. Elimina el proceso de enmascaramiento, ganando rapidez.
 Se agrega a una extensión de la pistola o a un alargó de boquilla (se venden por separado).

125 €



MANGUERAS:

	Longitud	Conexión final	Referencia
3/16"	1.5 m	1/4" NPSM (F/M)	16T316506
1/4"	1.8 m	1/4" NPSM (FBE)	16T316533
	15.2 m	1/4" NPSM (FBE)	16T316505
3/8"	15.2 m	3/8" NPSM (FBE)	16T291006

63 €

75 €

185 €

299 €



ProStep STEAMER

Ref.: 16T2449630

DATOS TÉCNICOS:

- > Velocidad de flujo máx.: 3,78 l./m.
- > Presión máx.: 110 bar.
- > Capacidad del tanque: 5,11 l.
- > Peso máx. de carga: 150 Kg. (Como peldaño antideslizante)
- > Longitud de la manguera: 5 m.
- > Motor: 2.750 W.

EQUIPAMIENTO:

- > PROSTEP STEAMER.
- > Cable eléctrico de 5 m.
- > Manguera de goma de 5 m.
- > Placa de vapor PEQUEÑA (14,98 x 7,49 cm).
- > Placa de vapor GRANDE (31,11 X 24,20 cm).

MATERIALES ADECUADOS:

Eliminar papel pintado, paredes y techos de gotelé, y revestimientos texturizados.

472 €



ACCESORIOS PowrMax 420 ROTOR Y CAUDAL:

DATOS TÉCNICOS:

- > Tipo de estator: D 8 - 1,5.
- > Color del estator: verde.
- > Caudal máximo: 20 l./min.
- > Ref. ROTOR: 16T2385520
- > Ref. ESTATOR: 16T2385532

ROTOR



ESTATOR

209 €



ACCESORIOS BATERÍAS TURBINAS: FRONTALES PARA PULVERIZACIÓN:

> FRONTAL FineFinish

Recomendado para acabados.

Ref.: 16T2335657

115 €



> FRONTAL FlexFinish

Recomendado para todo tipo de pinturas.

Ref.: 16T2335658

115 €



> FRONTAL WallFinish

Recomendado para pinturas plásticas al agua. No válido para disolventes.

Ref.: 16T2335659

115 €



BATERÍAS Y CARGADORES:

BATERÍA ProCore 18V., 4.0 Ah.

> Batería profesional con el rendimiento de una batería estándar con el tamaño y el peso reducidos.

> Ref.: 13T2454461

129 €



CARGADOR GAL 18V., 4.0 Ah.

> Cargador rápido Bosch GAL 1880 CV., para la batería ProCORE 4.0 Ah.

> Ref.: 13T2454460

129 €



KIT CARGADOR RÁPIDO

> Cargador profesional de carga rápida Bosch GAL 1880 CV, más 3 Baterías ProCORE 4,0 Ah. con el rendimiento de una batería estándar con el tamaño y el peso reducidos.

> Ref.: 13T24432001

379 €



ACCESORIOS CONECTORES:

RACORES: Por la compra de cualquier equipo AIRLESS Profesional, adquiera los nuevos Racores Z al precio de:

RACOR Z (1/4H - 1/4M)

> Racor 360° para pistola.

> Ref.: 16T2454975

148 €



MICRO RACOR GIRATORIO 1/4H - 1/4M

> Racor giratorio salida máquina pequeña.

> Ref.: 16T2454970

41 €



MICRO RACOR GIRATORIO 3/8H - 3/8M

> Racor giratorio salida máquina pequeña.

> Ref.: 16T2454971

41 €



* Válido para todos los modelos Airless profesionales del mercado.

VÁLVULA ANTISALPICADURAS para cualquier extensión Airless

> Ref.: 16T2460751

148 €





SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Garantía de reparación

- **Recambios originales.**
- **El mejor precio del mercado.**
- **Especialistas en las reparaciones AIRLESS de todas las marcas del mercado.**

Consulta
nuestro
CATÁLOGO
TITAN



SAT PALENCIA

CENTRAL, SERVICIO TÉCNICO Y FABRICACIÓN

Parque Ind. de Villamuriel
Avda. Comunidad Europea, nº 83
C.P. 34190 Villamuriel de Cerrato,
PALENCIA - ESPAÑA
Tfno.: 979 761020

SAT MADRID

326 m² SERVICIO TÉCNICO Y EXPOSICIÓN

Pol. Ind. de Vallecas
C/ Camino de las hormigueras, nº 142,
Nave 1 B - C.P. 28031 Madrid
Tfno.: 91 3321207

GAHESA

Tel. 979 761 020
e-mail: comercial@gahesa.com
www.gahesa.com



TITAN®

■ TURBINAS XVLP A BATERÍA

FLEXSPRAY PRO 18V

DATOS TÉCNICOS:

- > Tensión: 18 V.
- > Consumo de energía: 370 W.
- > Máx. tensión de trabajo: 0,2 bar.
- > Volúmen del depósito: 1 l.
- > Peso: 1,9 Kg. con batería (1,3 Kg. sin batería).

FLEXSPRAY PRO 18 V. KIT:

Ref.: 16T2443233

FLEXSPRAY PRO 18 V. BARE:

Ref.: 16T2443232



EQUIPAMIENTO:

- **FLEXSPRAY PRO 18 V. KIT:**
FLEXSPRAY PRO 18 V. con 2
BATERÍAS + CARGADOR + MALETA.

- **FLEXSPRAY PRO 18 V. BARE:**
sin BATERÍA, sin CARGADOR,
sin MALETA.

PowerMax 420

Ref.: 16T2451359

DATOS TÉCNICOS:

- > Caudal máx.: 10-15 ó 20 lpm., según rotor/estator.
- > Presión máx.: 41 bar.
- > Consumo de aire: 320 lpm.
- > Manguera máx.: 40 m. a una altura de 20 m.
- > Granulometría máx.: 6mm.
- > Peso: 58 Kg.

EQUIPAMIENTO:

- > Equipo de texturizado POWRMAX 420.
- > Manguera de aire y producto de 10 m. de longitud y 25 mm. diámetro
- > Lanza con boquilla de 6 mm.



Consultar

DISTRIBUIDOR:

GARANTÍA
3 AÑOS + 2 EXTRA



CONDICIONES: Los precios no incluyen IVA. Aerógrafos GAHE S.A., no se hace responsable de las posibles erratas de impresión en las especificaciones técnicas o en los precios mostrados en este folleto. Período de validez hasta el 31 de mayo de 2026 ó hasta fin de existencias.